

Korona virus

**OVAKO ĆEMO  
SE ZAŠTITITI.**



Ažurirano dana 26.01.2022

# Informacije o Covidu-19 za mlade od 12 godina




Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG  
Office fédéral de la santé publique OFSP  
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP  
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

Više o ovome:  
[bag-coronavirus.ch/impfung](https://bag-coronavirus.ch/impfung)  
Info linija 0800 88 66 44





## Sada ti možeš da odlučiš


Korona virus je ozbiljno uticao na naš život. Vakcinacija Covid-19 je još jedan važan korak natrag u normalan život. Nakon što su u početku samo odrasle osobe mogle da se vakcinišu protiv korona virusa, vakcinacija je sada odobrena i za mlade od 5 godina. Mnogo informacija o tome pronaći ćeš u sledećim odeljcima. Formiraj svoje mišljenje i odluči da li želiš da se vakcinišeš.

## Da li je vakcinacija sigurna i efikasna?

Da, švajcarski institut za lekove Svissmedic temeljno je proverio vakcine protiv Covid-19. Studije su rađene za različite starosne grupe - i za adolescente. Vakcine su sigurne i efikasne i stoga su odobrene u Švajcarskoj. Mnoge odrasle osobe širom sveta su vakcinisane, a u poslednje vreme i mnogo adolescenata. Bolest Covid 19 uzrokuje mnogo veće zdravstvene probleme od vakcine. Stručnjaci i dalje pomno ispituju vakcine.

## Za koga i zašto je vakcinacija korisna?

– Vakcinacija štiti od bolesti Covid 19. Vakcinacija pre svega sprečava da dođe do težeg oboljenja nakon kontakta sa korona virusom. Ona isto tako štiti od drugih zdravstvenih problema nakon zaraze korona virusom. Ove dve situacije su vrlo retke u tvojoj starosnoj grupi.



- U školi i u slobodno vreme srećeš mnogo ljudi. Stoga je veća verovatnoća da ćeš imati kontakt sa nekim ko nosi virus.. Zahvaljujući vakcinaciji, manji je rizik od zaraze i od boravka u izolaciji.
- Oni koji su vakcinisani imaju manje šanse da virus prenesu drugim licima

Vakcinacija se preporučuje svim osobama starijim od 5godina.

Vakcinacija je posebno korisna ako imaš hroničnu bolest. Ili ako živiš sa nekim ko ima oslabljen imunološki sistem, na primer zbog neke bolesti ili terapije.

[bag-coronavirus.ch/impfung](https://bag-coronavirus.ch/impfung)  
Državna info linija Covid-19-Impfung  
0800 88 66 44



## Formiraj svoje mišljenje

Mnogo je nepreciznih ili netačnih informacija o vakcinaciji Covid-19 na internetu i na društvenim mrežama. Na [bag-coronavirus.ch/impfung](http://bag-coronavirus.ch/impfung) pronaći ćeš sve važne informacije od Saveznog zavoda za javno zdravlje o vakcinaciji protiv Covid-19. Ako imaš bilo kakvih pitanja, obrati se roditeljima, drugim osobama u koje imaš poverenja, medicinskim stručnjacima ili nazovi info liniju



## Važna je tvoja lična odluka

Vakcinacija je dobrovoljna. Informiši se i razgovaraj sa drugima, kao npr. sa svojim roditeljima, a zatim odluči zajedno sa njima ili sam/a da li želiš da se vakcinišeš.

## Šta je zapravo vakcinacija?

Vakcinacija te štiti od mnogih bolesti, koje mogu imati ozbiljne zdravstvene posledice. One oponašaju infekcije i tako pomažu tvom organizmu da razvije odbranu od virusa i bakterija, a da se ne razboliš. Možda si kao dete ili čak nedavno dobio/la vakcine protiv raznih bolesti.

## Gde se mogu vakcinisati?

Gde se možeš vakcinisati saznaćeš na internet stranici ili na info liniji u svom kantonu ili kod lekarke tj. lekara ili farmaceuta u području gde živiš.

## Kako se odvija vakcinacija?

Dobićeš injekciju u nadlakticu, a zatim flaster. Nakon otprilike četiri nedelje dobićeš drugu vakcinu, kako bi se zaštitio/la što je moguće bolje.

[bag-coronavirus.ch/impfung](http://bag-coronavirus.ch/impfung)  
Državna info linija Covid-19-Impfung  
0800 88 66 44




## Kako ću se osećati posle vakcinacije?

Nakon vakcinacije, organizam stvara zaštitu od korona virusa i tvoj imuni sistem radi punom brzinom. Svaki čovek reaguje drugačije na vakcinaciju. Moguće je da posle vakcinacije nećeš osetiti ništa. Međutim, vrlo je moguće da ćeš osetiti reakcije svog organizma na vakcinaciju.

Česte reakcije su:

- Bol/crvenilo na mestu uboda injekcije
- Glavobolja
- Umor
- Bolovi u mišićima i zglobovima
- Osećaj groznice, visoka temperatura, jeza
- proliv, povraćanje

Ove reakcije su neprijatne, ali nisu opasne za mlade, zdrave ljude. Ne treba se brinuti zbog toga i uobičajeno se brzo povuku.



Dva dana posle vakcinacije nemoj da planiraš ništa veliko i slušaj svoje telo. Nemoj da se uzrujavaš kada mu je potrebno da miruje. Da li nekoliko dana posle vakcinacije osećaš nešto s tim u vezi? U tom slučaju razgovaraj sa svojim lekarom.

## Koje su neželjene reakcije poznate?

Snažne alergijske reakcije odmah nakon vakcinacije javljaju se veoma retko. Zbog toga, iz sigurnosnih razloga potrebno je da sačekaš 15 minuta nakon vakcinacije, pre nego što odeš kući. U narednih 14 dana nakon vakcinacije može doći do zapaljenja srčanog mišića ili perikarda. To se dešava veoma retko i najčešće se može izlečiti. Ukoliko u danima nakon vakcinacije osetiš bolove u grudima, otežano disanje i lupanje srca, odmah se obrati lekaru. Kod osoba mlađih od 30 godina, ovakve upale češće su primećene posle vakcinacije vakcinom kompanije Moderna. Stoga se osobama mlađim od 30 godina preporučuje vakcinacija vakcinom kompanije Pfizer/BioNTech. Za obe vakcine važi: korist vakcinacije protiv Covid-19 znatno pre važe i kod mlađih osoba moguće rizike. Upale srčanog mišića ili perikarda javljaju se i posle zaraze virusom korone.



## Koliko dugo me štiti vakcinacija?

Stručnjaci trenutno istražuju koliko dugo će da te štiti vakcinacija. Zaštita vakcinom od teških oboljenja veoma je dobra. Međutim, u zavisnosti od varijante virusa, a naročito kod starijih osoba, može biti i malo manja. Zaštita od blagog oboljenja i prenosa virusa kod svih osoba vremenom opada. U zavisnosti od varijante, ovo se može odvijati brže ili sporije. Stoga se svim osobama starijim od 12 godina preporučuje dopunska vakcinacija 4 meseca posle kompletne osnovne vakcine (za mlade vakcinom kompanije Pfizer/BioNTech). Izuzetak: ako si 4 meseca od kompletne vakcinacije preležao koronu, dopunska vakcina se ne preporučuje.

[bag-coronavirus.ch/impfung](https://bag-coronavirus.ch/impfung)  
Državna info linija Covid-19-Impfung  
0800 88 66 44

