

**OVAKO ĆEMO
SE ZAŠTITITI.**



Imam pitanja o vakcinaciji protiv Covid-19 i trudnoći


Da li treba da se vakcinišem protiv Covid-19 ako sam trudna ili želim da zatrudnim?

Preporučujemo vam vakcinaciju protiv Covid-19 pre ili tokom trudnoće (optimalno nakon 12 nedelja trudnoće). Teški tokovi bolesti Covid-19 mnogo su češći kod trudnica nego kod osoba istog uzrasta, koje nisu trudne. Pored toga, rizik od prevremenog porođaja značajno se povećava ako se zarazite korona virusom tokom trudnoće.

Vakcinacija pre ili tokom trudnoće štiti vas i nerođeno dete.

Vakcinacija Covid-19 je bezbedna ako ste trudni ili planirate da zatrudnite. Sve vakcine, koje su odobrene u Švajcarskoj pažljivo su testirane na bezbednost i nastaviće se pažljivo pratiti i u budućnosti.

Vakcinacija nema negativan uticaj na plodnost. Vakcinu možete dobiti u bilo kom trenutku menstrualnog ciklusa. Vakcinu možete dobiti i ako dojite.



Ako ste trudni ili planirate da zatrudnite i imate pitanja o vakcinaciji, razgovarajte o tome sa svojim lekarom ili bobicom.

foph-coronavirus.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

