

**COSÌ CI
PROTEGGIAMO**

Ho domande riguardo a vaccinazione anti-COVID-19 e gravidanza


Devo fare la vaccinazione anti-COVID-19 se sono incinta o voglio avere un figlio?

Vi raccomandiamo la vaccinazione anti-COVID-19 prima o durante la gravidanza (preferibilmente a partire dalla 12a settimana) in quanto il rischio di decorso grave è molto più elevato nelle donne incinte rispetto alla popolazione generale della stessa età. Inoltre, in caso di infezione da coronavirus in gravidanza, il rischio di parto prematuro è significativamente maggiore.

La vaccinazione prima o durante la gravidanza protegge la madre e il nascituro.

La vaccinazione anti-COVID-19 è sicura in caso di gravidanza in corso o prevista. Tutti i vaccini omologati in Svizzera sono esaminati scrupolosamente sul piano della sicurezza e monitorati attentamente anche in futuro.

La vaccinazione non ha un influsso negativo sulla fertilità. Potete farla in qualsiasi momento del ciclo mestruale e anche se state allattando.



Se siete incinte o pianificate una gravidanza e avete domande sulla vaccinazione rivolgetevi al vostro medico o alla levatrice.

ufsp-coronavirus.ch



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bundesamt für Gesundheit BAG
Office fédéral de la santé publique OFSP
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Uffizi federal da sanadad publica UFSP

