



Informacije o vakcinaciji protiv Covid-19 u jesen 2022. za posebno ugrožene osobe

Najvažnije ukratko

- Osobe koje su posebno izložene riziku od teškog toka bolesti Covid-19 mogu barem privremeno poboljšati svoju zaštitu od teškog toka bolesti uz pomoć dopunske vakcinacije u jesen 2022.
- Dopunska vakcinacija u jesen 2022. posebno se preporučuje za sve osobe koje su posebno ugrožene:
 - Osobe preko 65 godina
 - Osobe preko 16 godina sa određenom hroničnom bolešću
 - Osobe preko 16 godina sa trizomijom 21
 - Trudnice
- Vakcinacija protiv Covid-19 je bezbedna – čak i za starije osobe i one sa određenim hroničnim bolestima, kao i za trudnice.
- Za dodatne informacije → [Informativni list «Informacije o vakcinaciji protiv Covid-19»](#)

Koje osobe se smatraju posebno ugroženim?

- Osobe preko 65 godina
- Osobe preko 16 godina sa određenim oblicima sledećih hroničnih bolesti¹:
 - Visok krvni pritisak
 - Kardiovaskularne bolesti
 - Dijabetes
 - Bolesti pluća i respiratornih organa
 - Rak
 - Bolesti i terapije koje slabe imuni sistem
 - Gojaznost (BMI ≥ 35 kg/m²)
 - Insuficijencija bubrega
 - Ciroza jetre
- Osobe preko 16 godina sa trizomijom 21
- Trudnice

Šta znači "posebno ugrožene"

Nakon zaraze korona virusom imate visok rizik od razvoja teškog toka bolesti od Covid-19. Zaštita vakcinom prethodnih vakcinacija može se smanjiti. Covid-19 može za Vas imati teške, pa čak i veoma ozbiljne posledice. Na primer, teški nedostatak vazduha kod upale pluća. Onda Vam je potreban kiseonik i morate ići u bolnicu. Može potrajati mnogo vremena dok ponovo ozdravite. Ako se tok bolesti pogorša, moraćete da se lečite na odelu za intenzivnu negu. Možda će Vam trebati veštačko disanje. Pored toga, Covid-19 može oštetiti organe i u najgorem slučaju možete umreti od te bolesti. Nakon teškog toka infekcije mogu se javiti dugotrajni zdravstveni problemi (post-Covid-19 bolest) - kao što su otežano disanje tokom napornih aktivnosti, iscrpljenost ili problemi sa koncentracijom.

Kome se preporučuje dopunska vakcinacija u jesen 2022. godine?

Zbog povećanih kontakata u zatvorenim prostorima, korona virus će se verovatno ponovo brže prenositi među ljudima od jeseni 2022. godine. Rizik od infekcije ili bolesti Covid-19 će stoga ponovo biti veći u zimskoj sezoni.

Imate visok rizik od teškog toka bolesti i najverovatnije ćete brže gubiti zaštitu od prethodnih vakcinacija. Vakcinacija Vam nudi barem privremenu poboljšanu individualnu zaštitu od ozbiljne bolesti i njenih komplikacija. Ako se vakcinišete, takođe smanjujete rizik od mogućih dugoročnih posledica (post-Covid-19 bolest).

Kada treba izvršiti dopunsku vakcinaciju?

Dopunska vakcinacija u jesen 2022. može se izvršiti 4 meseca nakon poslednje vakcinacije protiv Covid-19 ili 4 meseca nakon što je poznato postojanje infekcije korona virusom. Ovo se takođe odnosi na osobe koje su posebno ugrožene i koje su već primile drugu dopunsku vakcinaciju. Na taj način možete povećati svoju ličnu zaštitu od teškog toka bolesti.

Druge vakcinacije sa inaktiviranim vakcinama (kao npr. vakcina protiv gripe) mogu se davati istovremeno sa, pre ili posle vakcinacije protiv Covid-19.

Molimo obratite pažnju: Imate li visoku temperaturu? Jeste li bolesni ili se ne osećate dobro? U tom slučaju odložite termin za vakcinaciju.

Koja vakcina se preporučuje?

Za vakcinaciju u jesen, preporučujemo po mogućnosti vakcinaciju sa varijanti prilagođenom (bivalentnom) mRNA-vakcinom ili protein vakcinom firme Novavax, ako su dostupne. Pri tome nije bitno koja je vakcina korišćena za prethodne vakcinacije.

U slučaju mRNA-vakcina (Pfizer/BioNTech ili Moderna) za dopunsku vakcinaciju u jesen 2022. godine pogodne su i prethodne (monovalentne) vakcine i varijantno prilagođena (bivalentna) vakcina. Trenutni podaci pokazuju da monovalentne mRNA-vakcine i dalje pružaju dobru zaštitu od teških tokova bolesti sa hospitalizacijom, čak i sa novim omikronskim varijantama.

Važno: Trudnice i osobe koje doje treba da se vakcinišu mRNA vakcinom (ne Novavax protein vakcinom).

¹ Detaljnu listu bolesti možete pronaći na: [Kategorije posebno ugroženih osoba](#)

**Šta važi ako još nisam vakcinisan/a protiv Covid-19?**

Svim osobama koje su posebno ugrožene i koje u jesen 2022. još nisu vakcinisane, preporučuje se vakcinacija sa dve doze Covid-19 u razmaku od četiri nedelje.²

Kako mogu da se dodatno zaštitim?

Ako pripadate u grupu osoba koje su posebno ugrožene, možete preduzeti dodatne mere da se zaštitite od infekcije korona virusom (npr. nosite masku u zatvorenom prostoru).

Usmerite se na naše osnovne principe

→ [Internet stranica «Ovako ćemo se zaštititi»](#).

Šta se odnosi na negovatelje posebno ugroženih ljudi?

Dopunska vakcinacija se preporučuje svim negovateljima i zdravstvenim radnicima, koji žele da smanje rizik od infekcije, kako bi mogli voditi brigu o posebno ugroženim osobama i osigurati zdravstvenu zaštitu.

Dalja dopunska vakcinacija nudi ovoj grupi malu i kratkoročnu zaštitu od infekcija sa blagom bolešću: Prenosjenje virusa na druge osobe teško se može sprečiti.

Daljnje informacije

Troškovi: Preporučena vakcinacija protiv Covid-19 je besplatna za Vas.

Mogućnosti vakcinacije: Informišite se gde se možete vakcinisati na internet stranici ili na informativnoj liniji u svom kantonu (www.foph-coronavirus.ch/cantons).

Dodatne informacije o vakcinaciji protiv Covid-19 pronaći ćete na internet stranici Saveznog ministarstva za zdravstvo (FOPH): www.foph-coronavirus.ch/vaccination. Ili pitajte svog lekara. Ili u Vašoj apoteci.

Linkovi:

→ [How does the COVID-19 vaccination work? | FOPH \(foph-coronavirus.ch\)](#)

→ [Frequently Asked Questions \(FAQs\) \(admin.ch\)](#)



² Za osobe mlađe od 30 godina poželjno sa vakcinom kompanije Pfizer/BioNTech.